スマートケアリンク みいるも



携帯電話機能付き 見守りセンサー

設置工事不要

インターネット不要

固定電話回線不要



温湿度・熱中症・ 乾燥



未起床・動き



呼出・通話・声がけ

温度 センサー 湿度 センサー

人感 センサー 照度 センサー

通話機能

【メール受信例】

- 熱中症危険
- 温度・湿度アラート
- 未起床
- •呼出
- ・外出/帰宅 など

クラウド サーバー









通話

(((•)))



ご利用者様

【声がけ機能】

- ・テキスト文を音声に変換し 読み上げます
- 複数のセンサーで一斉に 声がけができます

生活リズムが わかる!



スマホ画面





ご家族様

METER

【通話機能】

- ・発信先1ヶ所
- ・着信先最大4ヶ所
- •5分内通話無料 超過:20円/30秒








オプション

幅広い総合的な見守りも可能に!(無線式)







仕様



グラフ画面



パネル画面



マップ画面

契約

- ■月額サブスクリプション料金(税込)
- ・本体センサー2,500円
- ・外部センサー1,380円/各1個

	S to 11 1M lnn-m-
項目	主な仕様概要
製品型番	ML-S23
寸法	W108×H45×D80
重量	166g
搭載センサー	温度・湿度・人感・照度
測定精度	温度:-10~60°C、精度:± 2°C 湿度:0~100%、精度±10% 照度:0~3,200Lux 人感:検出距離、半径5m(10畳間程度) 検出範囲:水平94度、垂直82度 検出ゾーン:64本
通信方式	4 G
消費電力	通信時3.5W 非通信時2.5W
アンテナ	外部1本 内部1本
電波状況表示	裏面にLED×1ヶ(緑ランプ点灯で稼働)
外出/帰宅ボタン	17
呼出ボタン	1ヶ ※通話ボタン兼用
マイク	1ヶ(前面)
スピーカー	1ヶ(前面)
USBポート	Aタイプ1ヶ Bタイプ1ヶ
外部接点	入力/出力 1ヶ
防水防塵	不可
声がけ機能	テキスト文を音声に変換し読上げ(人感センサー連動)
電話機能	発信番号1ヶ所登録可 着信番号4ヶ所まで登録可 自動着信機能(時間設定可) 通話自動切断機能(時間設定可) 呼出自動切断機能(時間設定可) 呼出ペンダント連動発信機能 音量調整5段階
カラー	ホワイト
付属品	ACアダプタ・外部アンテナ

※仕様は予告なく変更になる場合があります

販売元



株式会社 オープンソース

〒060-0061 札幌市中央区南1条西7丁目18番4 TEL 011-204-6363 9:00~18:00 (土日祝は休) info@open-source.co.jp

開発元



産電工業株式会社

〒984-0030 宮城県仙台市若林区荒井東2-13-1 TEL 022-352-3095

OPEN SOURCE GROUP -











CSソリューション